



ROLLER TEAM · SEMI-INTEGRAAL · OOSTENDE

Roller Team Kronos Performance 287 TL 165 Pk/Cv Aut.

2 separate beds agencement · 4 places · 4 lits

4

PLACES

4

LITS

7,45 m

LONGUEUR

165 ch

PUISSANCE

3.500 kg

MASSE MAX.

PLAN

2 separate beds · 7,45 × 2,32 × 2,85 m



DONNÉES TECHNIQUES

Marque	Roller Team
Modèle	Kronos Performance 287 TL 165 Pk/Cv Aut.
Puissance	165 hp
Transmission	Automatique
Longueur	7,45 m
Largeur	2,32 m
Hauteur	2,85 m
Masse maximale autorisée	3.500 kg
Catégorie	Semi-integraal
Établissement	Oostende
Référence	ROLBF-412
Occasion	Non
Sièges	4
Lits	4
Portes	3
Attelage	Non
Permis de conduire	b
Implantation 1	2 separate beds
Implantation 2	Electric lift bed
Puissance (kW)	121
Carburant	Diesel

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

PACK	Pack Supplémentaire Assistance BF
PACK	Pack Kronos Ford Low Profilé BF
PACK	Pack Hiver Profilé BF
PACK	Pack Ouvert Air BF

Specifications


- MTM 4100kg ou MTM 3500Kg rijbewijs B

Espace de vie

- Centralisé verrouillage
- Truma Combi 6E au gaz et 230 V
- Navigatiecentrum 12" et 5G modem avant updates
- 138L XXL Réfrigérateur
- Supplémentaire lanterneau
- Seitz fenêtres
- Luxe porte cellule
- Ventilateur de toit
- Isofix
- Supplémentaire prises 220V+ USB

Chassis/Cab

- Capteurs de stationnement avant
- ABS
- ESP
- Système Start/Stop
- Réservoir diesel 70L
- Régulateur de vitesse
- Phares antibrouillard
- Automatique ontsteking phares/essuie-glaces
- Frein à main électrique
- Caméra de recul
- Collision Mitigation System / Assistant de maintien de voie / Reconnaissance des panneaux de signalisation / Spookrijderwaarschuwing
- Contrôle de la pression des pneus
- 12" Radio Écran tactile avec SYNC 4 (Apple + Android)
- Fix and Go
- Automatique klimaatregeling
- Éclairage LED arrière
- Sièges pivotants dans hauteur réglable avec double accoudoirs
- Boîte de vitesses automatique 8-traps



IMAGE_1920

Les spécifications, l'équipement et les photos sont donnés à titre indicatif et peuvent différer du véhicule livré. Aucun droit ne peut être tiré de cette fiche.